

OFICIUL NAȚIONAL
AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Nr. înregistrare/ieșire: 470624
Data: 05.09.2018

**Caiet de sarcini
pentru**

**Achiziția de echipamente IT suport pentru
echipa de management (computere personale,
computere portabile, multifunțională, sistem
videoproiector interactiv), inclusiv licențele
software și servicii asociate**

- cod CPV 30141200-1 – Calculatoare de birou
- cod CPV 30213100-6 – Computere portabile
- cod CPV 30232000-4 – Echipament periferic
- cod CPV 48761000-0 – Pachete software antivirus
- cod CPV 48920000-3 – Pachete software de birotică
- cod CPV 30237460-1 - Tastaturi pentru computer
- 30232110-8 Imprimante laser
- 38652120 – 7 Videoproiectoare
- 30195200-4 – Table electronice cu posibilitatea de copiere și accesorii



Cerințe tehnice și funcționale minimale (obligatorii):

Lot 1 - Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea a 4 computere personale

Computere personale – 4 buc	
Caracteristici	Cerință tehnică minimală
Chipset	Pentru evitarea oricăror incompatibilități sau funcționări ulterioare defectuoase, chipsetul trebuie să fie proiectat de același producător ca și procesorul Minim Intel H310 sau echivalent
Procesor	Min Intel Core i5-8500 (frecvență nominală 3.0 GHz, 9MB Cache) sau echivalent
Memorie RAM	16 GB DDR4 2133MHz cu posibilitatea de extindere la 32GB
HDD	Minim 2 instalate cu o capacitate totală de minim de 1.5TB din care minim 500GB SSD și cu posibilitate de criptare a datelor
Unitate optică	DVD-Writer cu interfață SATA
Placă video	Integrată, DirectX12
Placă audio	Integrată, High Definition Audio
Placă rețea	Integrată 10/100/1000 Gigabit Ethernet, capabilități WoL
Porturi (configurație minimă)	Pe panoul frontal: 2 x USB 3.0 Pe panoul din spate: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 1 x VGA 1 x DisplayPort/ 1 x HDMI 1 x RJ45
Expandabilitate	Minim: 1 x bay extern pentru unitate optică; 1 x 3,5" intern; 1 x 2.5" intern pentru încă un HDD Minim: 2 x PCIe X1, 1 x PCIe 3.0 X16
Mouse	Mouse optic USB cu scroll
Tastatură	Externă pe USB, US English EURO
Sursă de alimentare internă	Coeficient de eficiență energetică minim 80%
Sistem de operare	Windows 10 Professional x64 preinstalat cu licență OEM sau echivalent
Software licențiat	Microsoft Office Professional 2016 preinstalat cu licență OEM sau echivalent Servicii de actualizare antivirus, asistență tehnică și suport pentru stații de lucru pentru software antivirus - ESET Endpoint antivirus sau echivalent - minim 2 ani. Soluția antivirus trebuie să fie integrată cu soluția internă a ONRC specifică, respectiv: a. Actualizările (de produs și semnături) trebuie să poată fi făcute atât manual cât și automat, de pe serverele producătorului precum și de pe un server local (de la ONRC) de update-uri; b. Update-ul trebuie să poată fi realizat de pe Internet/ LAN/ alte medii de stocare; c. Licențele pentru actualizări vor fi emise în favoarea Oficiului Național al Registrului Comerțului cu specificarea că acestea pot fi folosite în mod legal d. Se va acorda asistență tehnică și suport pentru actualizarea de semnături și module de program la nivel central (ONRC)
Carcasă	De tip SFF, maxim 13 litri, opțional floor stand


	<p>Carcasa trebuie să permită service-ul fără unelte specifice de service, să fie "tool-less" pentru deschiderea carcasei, pentru înlocuirea HDD și a drive-ului optic</p> <p>Carcasa trebuie să fie prevăzută cu senzor de intruziune (Chassis Intrusion Switch on board)</p> <p>Opțional să poată fi instalat filtru de praf</p>	
<p>Conformitate cu standarde internaționale</p>	<p>ROHS ENERGY STAR 6.0 EPEAT Gold</p> <p>GREENGUARD certified sau Se acceptă certificări recunoscute la nivel național/ european/ internațional care să demonstreze preocuparea producătorului pentru eficiența energetică, folosirea unor materiale non-toxice, impactul asupra mediului înconjurător, etc.</p> <p>Detalii puteți găsi la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm • http://www.svanen.se/en/About-us/The-swan-and-the-EU-Ecolabel/ • http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm • M.Of. nr. 375 din data de 1 iunie 2012 • DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice • 617/2013 – Comission Regulation din 26 iunie 2013 • Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011L0065 • http://www.epeat.net/documents/EPEATreferences/EURoHSDirective.pdf • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0013:0033:EN:PDF • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0125 	<p>sau echivalent</p>
<p>Monitor:</p>	<p>Tehnologie WLED, IPS</p> <p>Diagonală: minim 23"</p>	

	<p>Aspect: 16:9 sau 16:10 Rezoluție: min 1920 x 1080 Luminozitate: 250 cd/m² Contrast: minim 1000:1 Timp de răspuns maxim : 8ms Unghiuri de vizibilitate: 178°/178° Porturi video: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort Hub USB: minim 2 x USB3.0 downstream, 1 x USB 3.0 upstream Antiglare: Da Ajustare pe verticală: 110mm Pivotare: rotire la 90° Posibilitate montare suport VESA: Da Posibilitate de securizare fizică a monitorului prin cablu cu cheie unica</p>	
Conformitate cu Standardele privind managementul calității pentru monitor	<p>ENERGY STAR EPEAT Gold TCO Certified Displays RoHS Compliant</p>	sau echivalent
Documentație	Ofertantul va prezenta fise de prezentare (format electronic) a produsului oferat care trebuie să confirme specificațiile cerute și care trebuie să fie conforme cu cele ale producătorului.	
Garanție	<p>Toate echipamentele vor beneficia de garanție extinsă și suport tehnic pentru o durată de 3 ani de la data finalizării instalării și configurării acestora. Se vor asigura servicii de garanție care să garanteze reparația defecțiunilor hardware suferite în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de suport din partea achizitorului.</p> <p>Ofertantul trebuie să facă dovada că asigură servicii pentru produsele oferite pe perioada garanției.</p>	
Cerințe suplimentare	<p>În scopul optimizării costurilor și asigurării calității, autoritatea contractantă stabilește ca minime și obligatorii următoarele cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uniformitatea flotei pentru centralizarea activităților de service. În acest sens, monitorul, unitatea centrală, placa de bază, tastatura și mouse-ul să fie de la același producător, iar pentru evitarea oricăror falsuri acestea să fie inscripționate industrial cu sigla producătorului; <p>Se acceptă și variante în care componentele folosite nu sunt de la același producător și fără inscripționare industrială, cu respectarea următoarelor condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru unitate centrală de prelucrare (procesor), placa de bază și memorie se va prezenta documente și specificații oficiale care să ateste că aceste componente sunt compatibile între ele 100%. - Furnizorul este autorizat de către producătorul produselor oferite sau de o autoritate competentă pentru vânzarea, instalarea și oferirea de suport tehnic de specialitate pentru produse de tip PC și monitor. 	
Termen de livrare	În termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți	

Lot 2 - Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea a 4 computere portabile

Computere portabile – 4 buc				
Caracteristică	Cerință tehnică minimală			
Procesor	Minim Intel I5 8520U (1,6 Ghz) sau echivalent			
Chipset	Același producător cu cel al procesorului			
Unitate de stocare	Capacitate totală de minim de 500GB din care minim 256GB SSD, fără elemente în mișcare			
Memorie	Memorie instalată: 8GB minim sau superior			
Unitate Optică	Livrare unitate de tip DVD Recordable pe USB; din portofoliul de accesorii al producătorului sau un terț echivalent			
Ecran	Minim 13,3" cu rezoluție FullHD IPS			
Camera web	Integrată, minim 720p			
Audio	Boxe integrate, minim 2 x 1W			
Placă grafică	Integrată			
Comunicații	Gigabit Ethernet , Wireless AC cu suport vPro, Bluetooth 4.0 sau superior, modul de comunicații de date cu suport 4G			
Tastatură integrată	Ergonomică, iluminată (de tip backlight), cu protecție la vărsările accidentale de lichide; taste cu rezistență ridicată la uzură .			
Porturi și sloturi de expansiune	<p>Minim 3x USB 3.0 integrate, din care cel puțin unul să poată asigura încărcarea dispozitivelor externe chiar și atunci când sistemul este oprit</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Minim 1x Mini DisplayPort Minim 1x HDMI</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">sau</td> <td style="width: 40%; padding: 2px;">Minim 1x DisplayPort Minim 1x HDMI cu adaptor DisplayPort mama</td> </tr> </table> <p>Minim 1x Port RJ45 Cititor de carduri de memorie integrat cu suport pentru formatul SD Smart Card Reader integrat Conector pentru docking station</p>	Minim 1x Mini DisplayPort Minim 1x HDMI	sau	Minim 1x DisplayPort Minim 1x HDMI cu adaptor DisplayPort mama
Minim 1x Mini DisplayPort Minim 1x HDMI	sau	Minim 1x DisplayPort Minim 1x HDMI cu adaptor DisplayPort mama		
Docking station	Integrat nativ cu conector computer portabil sau prin port USB suplimentar adăugat sistemului computer portabil			
Greutate	Maxim 2 kg cu bateria instalată			
Securitate	Posibilitatea de setare parole pentru HDD și power-on password Security lock slot Chip de securitate de tip TPM integrat			
Baterie	Să asigure minim 6 ore de funcționare cu un singur ciclu de încărcare/descărcare – informațiile să se regăsească în documentația disponibilă pe un site/link public al producătorului			
Sistem Operare	Preinstalat - Microsoft Windows 10 Professional sau echivalent Sistemul va suporta instalarea aplicațiilor de virtualizare VMWare și Microsoft Hyper-V sau echivalente.			
Software licențiat	Microsoft Office Professional 2016 preinstalat cu licență OEM sau echivalent Servicii de actualizare antivirus, asistență tehnică și suport pentru stații de lucru pentru software antivirus - ESET Endpoint antivirus sau echivalent - minim 2 ani. Soluția antivirus trebuie să fie integrată cu soluția internă a ONRC specifică, respectiv:			

	<p>a. Actualizările (de produs și semnături) trebuie să poată fi făcute atât manual cât și automat, de pe serverele producătorului precum și de pe un server local (de la ONRC) de update-uri;</p> <p>b. Update-ul trebuie să poată fi realizat de pe Internet/ LAN/ alte medii de stocare;</p> <p>c. Licențele pentru actualizări vor fi emise în favoarea Oficiului Național al Registrului Comerțului cu specificarea că acestea pot fi folosite în mod legal</p> <p>d. Se va acorda asistență tehnică și suport pentru actualizarea de semnături și module de program la nivel central (ONRC)</p>
Software inclus (preinstalat sau disponibil pe website) de la producător	<p>Soluție de restaurare și back-up ce permite refacerea atât a sistemului de operare cât și a datelor personale, chiar și în cazul în care nu se permite bootarea și sistemul de operare este corupt</p> <p>Soft pentru conectare ușoară la schimbarea locației indiferent de tipul rețelei LAN-WLAN-WWAN</p> <p>Soft pentru update-ul sistemului de operare și al driverelor.</p> <p>Sistemul de operare va putea fi instalat sau configurat cu opțiunea Bitlocker (sau echivalent) activată, configurat în modul de autentificare multifactor (minim 2 autentificări diferite pentru pornirea sistemului de operare). Administratorii de rețea vor avea posibilitatea decriptării datelor în orice situație.</p>
Certificări	EPEAT, Energy Star minim 6.0, Greenguard, RoHS, sau echivalent Microsoft HCL
Garanție	3 ani garanție on-site oferită de furnizor sau producător în cazul indisponibilității furnizorului, și minim 1 an garanție pentru baterie
Documentație	Ofertantul va prezenta fise de prezentare (format electronic) a produsului oferit care trebuie să confirme specificațiile cerute și care trebuie să fie conforme cu cele ale producătorului.
Service	<p>Echipamentele vor beneficia de garanție extinsă și suport tehnic pentru o durată de 3 ani de la data finalizării instalării și configurării acestora. Se vor asigura servicii de garanție care să garanteze reparația defecțiunilor hardware suferite în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de suport din partea achizitorului.</p> <p>Ofertantul trebuie să facă dovada că asigură servicii de echipamente de tip laptop pentru produsele oferite pe perioada garanției.</p>
Cerințe suplimentare	<p>În scopul optimizării costurilor și asigurării calității, autoritatea contractantă consideră ca minime și obligatorii următoarele cerințe:</p> <p>- Furnizorul trebuie să facă dovada că va asigura vânzarea, instalarea și oferirea de suport tehnic de specialitate pentru produse de tip laptop.</p>
Termen de livrare	în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți




Lot 3 - Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea a unui echipament Caracteristică	Cerință tehnică minimală
Funcții disponibile	Copiator, imprimantă, scanner și fax color
Viteză de copiere/imprimare color	min. 50 pagini A4/minut
Timp imprimare prima pagină	max. 7 secunde
Rezoluție	min. 1200 x 1200 dpi
Frecvență procesor	min. 1.5 GHz tehnologie dual core
Memorie standard / maxim suportată	min. 2GB /3GB
Hard-disk intern	min. 250 GB, inclus în configurație
Capacitate intrare hârtie standard / maxim	1500 coli/ 4000 coli
Capacitate ieșire hârtie standard	500 coli
Capacitate intrare hârtie ADF	150 coli
Formate hârtie suportate	A4, A5, B5
Duplex imprimare	Standard
Duplex scan ADF	Standard, DADF single pass duplex, funcție de scan preview
Viteză de scanare ADF	min. 100 ipm
Rezoluție optică scanner	600 x 600 dpi
Număr copii	1-999
Zoom	25 - 400%
Limbaje suportate	PCL 6, PS3, PDF 1.6, xHTML, Microsoft XPS
Conectivitate	USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 2.0 frontal
Compatibilitate cu sisteme de operare	Drivere pentru Windows 2000, NT, Me, XP. XP x64, Vista, Vista x64, Windows 7/8/10, Server 2003/2008/2012/2016, Linux, Unix
Caracteristică securitate driver	Funcție de imprimare confidențială cu cod de acces
Panou de comandă și configurare	Ecran color tactil diagonală minim 25cm, port USB2.0 frontal
Funcții Fax	Fax Forward, destinații email, fax, ftp
Facilități rețea	Scanare port USB, scanare în rețea, scan to FTP
Capabilități monitorizare utilizatori	Monitorizare echipament la nivel de utilizator sau departament privind utilizarea funcțiilor de print, scan, copy și fax disponibilă standard, acces securizat pe baza de cod PIN sau pe baza de username & parola, integrare cu Active Directory; licență pentru un număr de 500 utilizatori
Capabilități aplicație monitorizare echipament	Meniu de service ce permite vizualizarea stării actuale a echipamentelor în timp real atât la nivel de resurse cât și la nivel de politici de administrare și securitate aplicație, cu posibilitatea de conectare directă din acest meniu pe interfața web a echipamentului sau prin client de administrare de la distanță în web page, direct pe display-ul terminalului de tip PC al personalului de service Crearea de alerte specifice, alerte ce pot fi generate de evenimente la orice nivel al echipamentelor, începând de la deschiderea unei uși, nivelul de toner, nivelul kit-ului de mentenanță, erori de încărcare a hârtiei, erori de paper jam sau erori software





Funcții avansate	Aplicație software de la producătorul echipamentului ce permite definirea de către utilizator a unor fluxuri de lucru personalizate folosind funcțiile native de bază ale multifuncționalului (print, scan, copy, fax) printr-o interfață grafică cu programare vizuală, disponibilă standard în configurația echipamentului
Capacitate toner inclus la livrare	min. 35.000 pagini pentru fiecare culoare, conform cu ISO IEC 19798
Capacitate toner suportat	min. 20.000 pagini pentru fiecare culoare, conform cu ISO IEC 19798
Volum imprimare lunar recomandat	min. 25.000 pagini
Ciclu lunar maxim	min. 250.000 pagini
Printer stand	inclus în configurație, de tip stand mobil, fabricat de producătorul echipamentului
Garanție	Echipamentele vor beneficia de garanție extinsă și suport tehnic pentru o durată de 3 ani de la data finalizării instalării și configurării acestora. Se vor asigura servicii de garanție care să garanteze reparația defecțiunilor suferite în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de suport din partea achizitorului. Ofertantul trebuie să facă dovada că asigură servicii pentru produsele oferite pe perioada garanției.
Termen de livrare	în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți



Lot 4 - Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea unui sistem videoproiecție interactiv

Sistem videoproiecție interactiv – 1 buc	
Caracteristică	Cerință tehnică minimală
Tip	Sistem de proiecție interactiv format din tablă interactivă dual touch, videoproiector dedicat short-throw cu suport inclus
Tabla interactivă	<ul style="list-style-type: none"> - de tip SMART - interactivă Dual Touch - conectare la computer prin USB - diagonală suprafeței active de minim 220 cm - format 16:10 - să permită scrierea și controlul aplicațiilor de pe tablă atât cu degetul cât și cu markererele incluse - min 2 buc markerere cu ștergere uscată - tăviță pentru markerere - dispozitiv integrat la nivelul tablei care să permită acces la următoarele funcționalități: <ul style="list-style-type: none"> - buton de tastatură virtuală și mouse pe suprafața tablei - funcția de mouse să se poată activa prin atingerea tablei - controlul calculatorului direct de pe suprafața tablei, chiar și cu degetul - buton de ajutor - buton selecție culori (minim 4 culori)
Videoproiector	Videoproiector short throw, cu braț de susținere integrat, tehnologie DLP, rezoluție 1280 x 800px, WXGA, luminozitate 3000 ANSI lumeni; raport proiecție 0,45:1, contrast 10.000:1, lampa min 8000 ore, Zoom digital, conectori: HDMI, VGA, VGA, RJ45; control de la distanță; boxe integrate 20W RMS
Facilități	Prinderea proiectorului pe perete, deasupra tablei; Proiecția să se realizeze pe întreaga tablă de la max 120 cm
Software pentru mediul educațional/instruire	<p>Să fie inclus gratuit cu următoarele specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în limba română și alte limbi de circulație internațională - să permită înregistrarea video și audio a prezentării și integrarea cu aplicațiile Microsoft Office și tip flash direct de pe tablă - să dețină funcție de creion caligrafic ce stilizează scrisul de mână - să dețină funcție de "cerneală inteligentă" ce optimizează scrierea digitală peste aplicații, fișiere video sau website-uri - să permită import/export de documente Power Point (inclusiv pptx) - să permită acces la colecții de resurse educaționale - să permită transmiterea fișierelor prin email direct de pe tablă în formatul lucrat sau în format .pdf - să permită mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, mărirea, blocarea, reflectorizarea și animarea obiectelor de pe spațiul de lucru - să permită crearea de teme, memorarea acestora și alocarea la anumite pagini - să permită recunoașterea tabelor desenate cu mâna - acces la meniu cu diverse opțiuni de operare la selectarea într-un tabel a unei coloane, unui rând sau a unei singure celule - să dispună de funcție de autosalvare a documentelor la un interval de timp prestabilit

	<ul style="list-style-type: none"> - posibilitatea de căutare a unui element din galerie cu ajutorul unor cuvinte cheie - funcție dual page ce permite lucrul simultan pe 2 pagini - acces gratuit la aplicație care permite deschiderea și editarea fișierelor lucrate în software-ul livrat cu tabla interactivă fără a fi necesară instalarea acestuia pe calculator - funcție dedicată, pentru crearea de activități și exerciții simple precum exerciții de sortare, de potrivire, etichetare etc - posibilitatea de inserare în pagina de lucru de pagini web și manipularea acestora ca pe orice obiect - posibilitatea de înregistrare audio peste obiecte - compatibil cu sisteme de operare Windows
Garanție	Pentru tabla interactivă minim 2 ani de la data finalizării instalării și configurării acesteia. Se vor asigura servicii de garanție care să garanteze reparația defecțiunilor suferite în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de suport din partea achizitorului. Ofertantul trebuie să facă dovada că asigură servicii pentru produsul oferit pe perioada garanției.
	Pentru videoproiector minim 3 ani de la data finalizării instalării și configurării acestuia. Se vor asigura servicii de garanție care să garanteze reparația defecțiunilor suferite în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de suport din partea achizitorului. Ofertantul trebuie să facă dovada că asigură servicii pentru produsul oferit pe perioada garanției.
Instalare și montaj	Asigurarea instalării, realizarea cablării, punerea în funcțiune, testarea, precum și instruirea personalului în privința operării sistemului
Termen de livrare	În termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți



Servicii asociate – CERINȚE VALABILE PENTRU TOATE LOTURILE

1 Instalarea

Furnizorul va asigura licențierea, instalarea și configurarea echipamentelor oferitate.

2 Alte cerinte

Locații de livrare: Sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Toate licențele software necesare livrării echipamentelor oferitate din cadrul acestui caiet de sarcini vor fi perpetue, în proprietatea Autorității contractante pentru totdeauna de la momentul achiziției, respectiv orice aplicație software furnizată va putea să fie folosită în mod legal pentru o perioadă nedefinită de timp, pentru sistemele oferitate și pentru numărul de utilizatori/ sisteme prezentat. Nu se acceptă alte tipuri de licențiere software, respectiv următoarele: leasing, închiriere, licențiere temporară indiferent de perioada de timp oferită dacă este limitată, licențiere cloud, etc.

Toate aplicațiile software se vor instala pe echipamentele oferitate, fără a exista nici o componentă în afara sistemului cerut în cadrul acestui caiet de sarcini. Nu se vor accepta aplicații sau sisteme care interacționează cu entități din afara rețelei Autorității contractante, respectiv sisteme care să interacționeze cu sistemele producătorilor, sisteme de tip cloud public (externe rețelei Autorității contractante), etc. Excepție fac cazurile în care pentru buna funcționare și mentenanța aplicațiilor și sistemelor oferitate și pentru buna îndeplinire a cerințelor tehnice, este nevoie de interacțiunea cu site-urile producătorilor sau alte site-uri (de exemplu: site-uri de update-uri pentru sistemul de operare sau aplicații de tip office, site-uri de unde este nevoie de componente sau versiuni noi ale aplicațiilor furnizate, site-uri de firmware, BIOS, drivere, knowledge base ale producătorilor de echipamente – în orice situație este obligatoriu ca aceste site-uri să fie cele oficiale indicate de producători).

Toate specificațiile echipamentelor vor trebui să fie suportate de către producători, respectiv să se regasească în producție până la cel puțin la data expirării contractului. Se accepta și livrarea altor specificații tehnice (superioare) în cadrul ofertei, cu condiția să fie asumate, semnate și stampilate la comun de către toți producătorii tuturor subsansamblelor constructive ce alcatuiesc sistemul oferit - altfel nu se accepta modificări ale specificațiilor originale ale producătorilor pentru îndeplinirea cerințelor din acest caiet de sarcini.

Oferantul trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care echipamentele și serviciile furnizate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acestora în mod obiectiv. Pentru toate echipamentele solicitate se va prezenta configurația detaliată a fiecăruia însoțită de part-numbere și de cantitățile aferente fiecărui part-number care intră în componența echipamentului oferit.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Toate referințele (link-urile) către site-uri Internet trebuie să fie în format hyperlink (gata de click).

Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele menționate în cadrul fișei de date a achiziției, precum și prezentarea în detaliu cu privire la cerințele și serviciile furnizate prin raportare la cerințele stabilite în prezentul caiet de sarcini.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la descalificarea ofertantului. De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat. În acest sens se solicită din partea ofertanților și intră în răspunderea acestora prezentarea dovezilor concrete în sprijinul oricăror afirmații care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

Operatorii economici vor oferi toate materialele și echipamentele prevăzute în caietul de sarcini, iar acolo unde este cazul, vor propune echipamente hardware sau produse software suplimentare pentru a îndeplini toate cerințele enunțate în caietul de sarcini.

Nota:

Specificatiile tehnice definite în cadrul prezentului caiet de sarcini corespund necesitatilor și exigentelor autorității contractante. Având în vedere specificitatea, Autoritatea contractantă a descris necesarul de livrabile și servicii într-un nivel de detaliu necesar operatorilor economici interesați, permitând identificarea obiectului acestui contract de achiziție publică.

Toate specificațiile, serviciile și cerințele menționate și solicitate în cadrul acestui caiet de sarcini sunt însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

