

CAIET DE SARCINI

SPECIFICATII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

11.1. Termenul de livrare – maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Pentru produsele din lotul 2 termenul de livrare este de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti si de la data acordarii vizei „Bun de tipar”.

11.2. Termenul de garantie al produselor solicitate: 12 luni de la data livrării. Termenul de garantie trebuie sa se incadreze in perioada inscriptionata pe ambalaj.

11.3 Livrare: Livrarea produselor se va face la sediul ONRC si sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. **(ANEXA 3)**

Cantitatile necesare pentru fiecare lot sunt prezentate in ANEXELE 1 si 2.

11.4. Caracteristicile tehnice :

LOTUL 1

a) DVD +/- R (16X) lightscribe – cantitatea totala este de 1054 bucati.

DVD – urile vor fi ambalate individual in cutie din material plastic.

DVD-urile sa fie compatibile cu unitatile DVD High-Speed, rezistente la zgariere, strat protector, strat reflectorizant, strat dielectric, strat protector la ultraviolete, strat SERL (Super Eutectic Recording Layer, multi speed, ISO 9660).

Suplimentar, in cazul in care livrarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

b) DVD +/- RW 4X – cantitatea totala este de 426 bucati.

DVD – urile vor fi ambalate individual in cutie din material plastic.

DVD-urile sa fie compatibile cu unitatile DVD High-Speed, rezistente la zgariere, strat protector, strat reflectorizant, strat dielectric, strat protector la ultraviolete, strat SERL (Super Eutectic Recording Layer, multi speed, ISO 9660).

In cazul in care livrarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

c) CD-R 700 MB/80 min, 48 x viteza, lightscribe – cantitatea totala este de 1867 bucati.

CD-R 700 MB/80 min, 48 x viteza, lightscribe, ambalate individual in cutie din material plastic.

CD – urile sa fie Lifetime Warranty, compatibile cu unitatile CD High-Speed, rezistente la zgariere, strat protector, strat reflectorizant, strat dielectric, strat protector la ultraviolete, strat SERL (Super Eutectic Recording Layer, multi speed, ISO 9660).

Suplimentar, in cazul in care livarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

d) CD-RW 700 MB, min. 10 x viteza de scriere – cantitatea totala este de 180 bucati.

CD-RW 700 MB, min. 10 x viteza de scriere, ambalate individual in cutie din material plastic.

CD – urile sa fie Lifetime Warranty, compatibile cu unitatile CD High-Speed, rezistente la zgariere, strat protector, strat reflectorizant, strat dielectric, strat protector la ultraviolete, strat SERL (Super Eutectic Recording Layer, multi speed, ISO 9660).

Suplimentar, in cazul in care livarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

e) CD Cleaner – cantitatea totala este de 4 bucati.

CD special pentru sters lentila laser cu lichid special.

Vor fi ambalate individual in cutie din material plastic iar in cazul in care livarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

f) STICK 16 GB – cantitatea totala este de 31 bucati.

- memorie 16 GB; nu va avea nevoie de sursa de curent externa; va asigura protectia datelor; va fi compatibil USB 2.0 si USB 1.1; viteza maxima de scriere de cel putin 20 MBps;

- compatibil cu sistemele de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux cu kernel 2.6x sau mai mare;

In cazul in care livarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

g) STICK 32 GB – cantitatea totala este de 33 bucati.

- memorie 32 GB; nu va avea nevoie de sursa de curent externa; va asigura protectia datelor; va fi compatibil USB 2.0 si USB 1.1; viteza maxima de scriere de cel putin 20 MBps;

- compatibil cu sistemele de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux cu kernel 2.6x sau mai mare;

In cazul in care livarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

h) Hard disk extern portabil - cantitatea totala este de 6 bucati.

Dimensiune 2,5 inch, interfata USB 2,0, capacitate minim 500 GB, viteza de rotatie 5400 rpm, alimentare exclusiva din portul USB, viteza minima de scriere 30 Mbps;

i) IBM LTO Ultrium 4/5, 0,8/1,6 TB, Rewritable Custom Label (sau echivalent) – cantitatea totala este de 15 bucati

Tip produs : Data Cartridge;

Capacitate : 800 GB nativ / 1.6 TB compresat ;

Tehnologie : LTO Ultrium – LTO-4;

Format media : Re-writable;

Lungime banda : 820 ml ;

Echipament Drive Suportat : LTO Ultrium 4 (Read/Write) ;

Etichetare individuala produs : Cod de bare ;

Durabilitate : minim 5 ani ;

LOTUL 2

a) Plic C4 cu sigla – cantitate totala 6650 bucati, pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Dimensiune 229 x 324 mm.

Tip Hartie: OFFSET ALB, 100 g/mp. Mod de lipire: banda silicon; Clapa de inchidere pe latura de 229 mm.

Sigla Registrului Comertului va fi tiparita in policromie ROSU COCA COLA. Sigla va fi tiparita in coltul din stanga sus, iar ca dimensiune poate fi incadrata intr-un patrat cu latura de 5,0 centimetri.

In coltul din dreapta sus, se va tipari la o culoare (negru), numarul de aprobare TP de la Posta Romana, ce se va incadra intr-un dreptunghi cu dimensiunile : 50 x 30 mm; (pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal se va tipari numarul de aprobare TP, orasul si numarul oficiului postal, date ce se vor comunica dupa atribuirea contractului de achizitie).

Mod de ambalare: pachete a minim 25 buc, ambalate in hartie rezistenta la umezeala, utilizata pentru coletarie.

b) Plic C4 cu sigla si antet – cantitate totala 3000 bucati, pentru ONRC.

Pentru OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI – 3000 bucati - PLIC FORMAT C4 TIPARIT CU SIGLA SI ANTETUL OFICIULUI NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI, MOD DE LIPIRE - BANDA SILICON.

Dimensiune 229 x 324 mm. Tip Hartie: OFFSET ALB, 80 g/mp. Mod de lipire: banda silicon; Clapa de inchidere pe latura de 229 mm. Sigla si antetul se va tipari in partea de sus a plicului, pe latura de 324 centimetri. Sigla Registrului Comertului va fi tiparita la 1 culoare: ROSU COCA COLA. Sigla va fi tiparita in coltul din stanga sus, iar ca dimensiune poate fi incadrata intr-un patrat cu latura de 5 centimetri. Antetul se va tipari la 1 culoare NEGRU, astfel: primul rand: font ARIAL de 14; randul doi: font ARIAL 16; randul trei: font ARIAL 9. Intre primul si al doilea rand se va tiparii o linie de demarcatie, la culoare NEGRU.

In coltul din dreapta sus, se va tipari la o culoare (negru), numarul de aprobare TP de la Posta Romana, ce se va incadra intr-un dreptunghi cu dimensiunile : 50 x 30 mm; (pentru ONRC se va tipari numarul de aprobare TP, orasul si numarul oficiului postal, date ce se vor comunica dupa atribuirea contractului de achizitie).

Mod de ambalare: pachete a minim 25 buc, ambalate in hartie rezistenta la umezeala, utilizata pentru coletarie.

c) Plic C5 cu sigla – cantitate totala 10350 bucati, pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Dimensiune 162 x 229 mm.

Tip Hartie: OFFSET ALB, 80 g/mp. Mod de lipire: banda silicon; Clapa de inchidere pe latura de 162 mm. Sigla Registrului Comertului va fi tiparita la 1 culoare: ROSU COCA COLA. Sigla va fi tiparita in coltul din stanga sus, iar ca dimensiune poate fi incadrata intr-un patrat cu latura de 3,5 centimetri.

In coltul din dreapta sus, se va tipari la o culoare (negru), numarul de aprobare TP de la Posta Romana, ce se va incadra intr-un dreptunghi cu dimensiunile : 50 x 30 mm; (pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal se va tipari numarul de aprobare TP, orasul si numarul oficiului postal, date ce se vor comunica dupa atribuirea contractului de achizitie).

Mod de ambalare: pachete a minim 25 buc, ambalate in hartie rezistenta la umezeala, utilizata pentru coletarie.

d) Plic C5 cu sigla si antet – cantitate totala 6000 bucati, pentru Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si pentru ONRC.

- Pentru OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI - plic C5 cu sigla si antetul ORCT Bucuresti 1000 bucati - MOD DE LIPIRE - BANDA SILICON.

Dimensiune 162 x 229 mm. Tip Hartie: OFFSET ALB, 80 g/mp. Mod de lipire: banda silicon; Clapa de inchidere pe latura de 162 mm. Sigla si antetul se vor tipari in partea de sus a plicului, pe latura de 229 centimetri. Sigla Registrului Comertului va fi tiparita la 1 culoare: ROSU COCA COLA. Sigla va fi tiparita in coltul din stanga sus, iar ca dimensiune poate fi incadrata intr-un patrat cu latura de 3,5 centimetri. Antetul se va tipari la 1 culoare NEGRU, astfel: primul rand: font ARIAL de 14; randul doi: font ARIAL 16; randul trei: font ARIAL 9. Intre primul si al doilea rand se va tipatii o linie de demarcatie, la culoare NEGRU. Mod de ambalare: pachete a minim 25 buc, ambalate in hartie rezistenta la umezeala, utilizata pentru coletarie.

In coltul din dreapta sus, se va tipari la o culoare (negru), numarul de aprobare TP de la Posta Romana, ce se va incadra intr-un dreptunghi cu dimensiunile : 50 x 30 mm; (pentru ORCT Bucuresti se va tipari numarul de aprobare TP, orasul si numarul oficiului postal, date ce se vor comunica dupa atribuirea contractului de achizitie).

- Pentru OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI - plic C5 cu sigla si antetul ONRC - 5000 bucati - MOD DE LIPIRE - BANDA SILICON.

Dimensiune 162 x 229 mm. Tip Hartie: OFFSET ALB, 80 g/mp. Mod de lipire: banda silicon; Clapa de inchidere pe latura de 162 mm. Sigla si antetul se vor tipari in partea de sus a plicului, pe latura de 229 centimetri. Sigla Registrului Comertului va fi tiparita la 1 culoare: ROSU COCA COLA. Sigla va fi tiparita in coltul din stanga sus, iar ca dimensiune poate fi incadrata intr-un patrat cu latura de 3,5 centimetri. Antetul se va tipari la 1 culoare NEGRU, astfel: primul rand: font ARIAL de 14;



randul doi: font ARIAL 16; randul trei: font ARIAL 9. Intre primul si al doilea rand se va tipatii o linie de demarcatie, la culoare NEGRU. Mod de ambalare: pachete a minim 25 buc, ambalate in hartie rezistenta la umezeala, utilizata pentru coletarie.

In coltul din dreapta sus, se va tipari la o culoare (negru), numarul de aprobare TP de la Posta Romana, ce se va incadra intr-un dreptunghi cu dimensiunile : 50 x 30 mm; (pentru ONRC se va tipari numarul de aprobare TP, orasul si numarul oficiului postal, date ce se vor comunica dupa atribuirea contractului de achizitie).

Mod de ambalare: pachete a minim 25 buc, ambalate in hartie reziztenta la umezeala, utilizata pentru coletarie.

e) Plic C6 cu sigla – cantitate totala 3700 bucati, pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Sigla se va tipari in partea de sus a plicului, pe latura de 162 centimetri. Sigla Registrului Comertului va fi tiparita la 1 culoare: ROSU COCA COLA. Sigla va fi tiparita in coltul din stanga sus, iar ca dimensiune poate fi incadrata intr-un patrat cu latura de 2,5 centimetri. Mod de ambalare: pachete a minim 25 buc, ambalate in hartie rezistenta la umezeala, utilizata pentru coletarie.

In coltul din dreapta sus, se va tipari la o culoare (negru), numarul de aprobare TP de la Posta Romana, ce se va incadra intr-un dreptunghi cu dimensiunile : 50 x 30 mm; (pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal se va tipari numarul de aprobare TP, orasul si numarul oficiului postal, date ce se vor comunica dupa atribuirea contractului de achizitie).

f) Plic C4 cu burduf – cantitate totala 1750 bucati.

Gramaj 130 g/mp.

Dimensiuni: 229 x 324 x 40 mm; Mod de lipire: banda silicon, pe latura de 229 mm. Tip hartie: kraft import. Mod ambalare: minim 25 plicuri ambalate in folie de polietilena sigilata. Suplimentar, in cazul in care livarea produselor se va face prin serviciul de mesagerie sau coletarie rapida acestea vor fi ambalate in cutii de carton.

11.4. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in perioada de evaluare a ofertelor, de a solicita cate o mostra din fiecare produs ofertat, din fiecare lot, in vederea verificarii caracteristicilor tehnice minime din prezenta documentatie, fara nici o implicatie financiara din partea autoritatii. Mostrele vor fi puse la dispozitie in termen de 24 de ore de la solicitarea scrisa a autoritatii contractante.

AUTORITATEA CONTRACTANTA



ONRC

MEDII DE STOCARE DATE – SOLICITARI 2012

PRODUS	UM	COD ONRC	CONT CHELTUIALA	CLASIFICATIE BUGETARA	AB	AR	AG	BC	BH	BN	BT	BV	BZ	CL	CJ	CT
DVD-R (16X) lightscribe	buc	131029	60218	20,01,09		100		60	200	10	20					150
DVD-RW	buc	131002	60218	20,01,09					100	10		100		10	30	70
CD-R (48X) lightscribe	buc	131031	60218	20,01,09		100		50		60			50			200
CD-RW	buc	131004	60218	20,01,09						60				20	30	
CD Cleaner	buc	131006	60218	20,01,09			2						1			
Stick memorie 16 GB	buc	131026	60218	20,01,09	2					2		1			1	
Stick memorie 32 GB	buc	131027	60218	20,01,09		1	1		2			1			1	
Hard disk extern	buc	131025	60218	20,01,09		2			1							
IBM LTO Ultrium 4/5 0,8/1,6 TB																
TOTAL																



PRODUS	DB	GL	GJ	HR	HD	IS	IF	MM	MH	B	MS	NT	OT	PH	SM	SB	SV	TR	TM	VL	VN	ON
DVD-R (16X) lightscribe	25		100	24	50	50			100	80	30					20					35	
DVD-RW			1		15					40	30					20						
CD-R (48X) lightscribe	70	100	100	47			100	100	50	50	150	60	50	100		60	20	20	200	60	70	
CD-RW		5			15					20	20							10				
CD Cleaner																1						
Stick memorie 16 GB		1								6					2			1				15
Stick memorie 32 GB									1	6												20
Hard disk extern									1	2												
IBM LTO Ultrium 4/5 0,8/1,6 TB										15												
TOTAL																						

PRODUS	TOTAL
DVD-R (16X) lightscribe	1054
DVD-RW	426
CD-R (48X) lightscribe	1867
CD-RW	180
CD Cleaner	4
Stick memorie 16 GB	31
Stick memorie 32 GB	33
Hard disk extern	6
IBM LTO Ultrium 4/5 0,8/1,6 TB	15
TOTAL	

ONRC

PLICURI – SOLICITARI 2012

ANEXA 1

PRODUS	COD ONRC	Cont cheltuiala	Clasificatie Bugetara	AB	AR	AG	BC	BH	BN	BT	BR	BV	BZ	CL	CS	CJ	CT	CV
PLICURI																		
Plic C4 cu sigla	81001	60218	20,01,09	500				250		100			500	250	250		400	
Plic C4 cu sigla si antet	81001	60218	20,01,09															
Plic C5 cu sigla	81002	60218	20,01,09	500		300		250	200	300							500	
Plic C5 cu sigla si antet	81002	60218	20,01,09															
Plic C6 cu sigla	81003	60218	20,01,09	1000					200			200					1500	
Plic C4 cu burduf	81004	60218	20,01,09									200	500	50	250			
Total plicuri																		

PRODUS	DB	DJ	GL	GJ	GR	HR	HD	IL	IS	IF	MM	MH	B	MS	NT	OT	PH	SM	SJ	SB	SV	
PLICURI																						
Plic C4 cu sigla					150	200		200	500			200	1000	500	650	300						
Plic C4 cu sigla si antet																						
Plic C5 cu sigla						200	500	100	150			100			950	100						500
Plic C5 cu sigla si antet													1000									
Plic C6 cu sigla													1000									
Plic C4 cu burduf					100					150		100			150	150						
Total plicuri																						

PRODUS	TR	TM	TL	VL	VS	VL	VN	ON	TOTAL
PLICURI									
Plic C4 cu sigla	200	500							6650
Plic C4 cu sigla si antet								3000	3000
Plic C5 cu sigla	200				1000	500		4000	10350
Plic C5 cu sigla si antet								5000	6000
Plic C6 cu sigla									3700
Plic C4 cu burduf	100								1750
Total plicuri									

